

Prohlášení o vlastnostech
Declaration of performance No. 5104920221
Leistungserklärung



V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 /In accordance with Regulation EU No. 305/2011/Gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku Unique identification code of the product type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	STAFOL 914
2	Zamýšlené použití Intended use of the construction product Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck	Fólie pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti. Membranes for insulation of buildings against ground moisture. Folien für Dämmung von Gebäuden gegen Bodenfeuchte.
3	Výrobce Manufacturer Hersteller	Fatra, a.s. Třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla Czech Republic
4	Zplnomocněný zástupce Authorised representative Bevollmächtigter Vertreter	-
5	Systém posuzování a ověřování vlastností System of assessment and verification of constancy of performance System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
6 a	Harmonizovaná norma Harmonised norm Harmonisierte Norm	EN 13967:2012
	Oznámený subjekt Notified body Notifizierten Person	Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, oznámený subjekt / notified body 1023
b	Evropský dokument pro posuzování European Assessment Document (EAD) Europäische Technische Bewertung Document	-
	Evropské technické posouzení European Technical Assessment (ETA) Europäische Technische Bewertung	-
	Subjekt pro technické posuzování Technical Assessment Body Technische Bewertung Person	-
	Oznámený subjekt Notified body Notifizierten Person	- -



WWW.FATRAFOL.CZ

WWW.FATRA.CZ



7 Seznam základních charakteristik /Declared performance /Erklärte Leistung:				
Základní charakteristiky Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Vlastnosti Performance Leistung			Zkušební normy Test method Prüfmethode
Tloušťka Thickness Dicke	0,50 mm 0,60 mm	0,70 mm 0,80 mm	1,00 mm 1,20 mm 1,50 mm	EN 1849-2
Reakce na oheň Reaction to fire Reaktion bei Brandeinwirkung	E			EN 13501-1
Vodotěsnost při 400 kPa Watertightness 400 kPa Wasserdichtheit 400 kPa	Vyhovuje Pass Entspricht			EN 1928 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti protrhávání Tear resistance Weiterreißwiderstand	≥ 50 N	≥ 80 N	≥ 100 N	EN 12310-1
Pevnost spoje Joint strength Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 250 N/50 mm	≥ 300 N/50 mm	≥ 350 N/50 mm	EN 12317-2
Odolnost proti nárazu Impact resistance Stoßfestigkeit	≥ 400 mm	≥ 700 mm		EN 12691 Metoda A Method A Verfahren A
	≥ 1000 mm	≥ 1500 mm		EN 12691 Metoda B Method B Verfahren B
Pevnost v tahu Tensile strength Zufestigkeit	≥ 12 N/mm ²			EN 12311-2 Metoda B Method B Verfahren B
Tažnost Elongation at brake Dehnbarkeit	≥ 180 %			EN 12311-2 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti statickému zatížení Resistance to static load Widerstandsfähigkeit gegen statische Belastung	≥ 20 kg			EN 12730 Metoda B Method B Verfahren B
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost při 60 kPa Durability of watertightness against artificial ageing 60 kPa Einfluss von künstlicher Alterung auf Wasserdichtigkeit 60 kPa	Vyhovuje Pass Entspricht			EN 1296 EN 1928

Vliv chemikálií na vodotěsnost , 60 kPa (Ca(OH) ₂ ; 10% NaCl) Durability of watertightness against chemicals 60 kPa (Ca(OH) ₂ ; 10% NaCl) Einfluss von Chemikalien auf Wasserdichtigkeit 60 kPa (Ca(OH) ₂ ; 10% NaCl)	Vyhovuje Pass Entspricht	EN 1847 EN 1928
--	--------------------------------	--------------------

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller verantwortlich

Fatra, a.s. 084
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla



Ing. Pavla Kašíková
Napajedla, 31.3.2022

fatra

WWW.FATRAFOL.CZ

WWW.FATRA.CZ

