Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic
Certifikační orgán certifikující produkty č. 3040 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Product certification body 3040 accredited by the CAI pursuant ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

V 3040

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
Government Regulation 117/2016 Coll. and Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

Číslo:
Number: **EMC-B-01349-26**

Revize č.:
Revision No.: **0**

vydaný výrobci: *issued to Manufacturer:*	Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Česká republika – *Czech Republic*
Identifikační číslo: *Company ID No.:*	45148465
Výrobek: *Product:*	Ohřívače vody zásobníkové / *Storage water heaters* Zásobníky teplé vody / *Hot-water storage tanks* Akumulační nádrže / *Storage tanks* Ohřívače vody průtokové elektrické / *Electric instantaneous water heaters* Systémové jednotky / *System units* Topné příruby a topné jednotky / *Heating flanges and heating units*
Typ/Model: *Type/Model:*	viz 2. až 8. strana *see Pages 2 to 8*
Aplikované normy: *Standards applied:*	ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2019, ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014, ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5:2021, ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3:2021
Podklad pro vydání certifikátu: *Basis of Certificate issuance:*	Závěrečný protokol č. 30-18444/EZ ze dne 2026-08-31 *Final Report 30-18444/EZ of 2026-08-31*
Platnost do: *Valid until:*	2031-08-30

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 8. straně.
Strojírenský zkušební ústav, s.p., "Engineering Test Institute, Public Enterprise" (SZÚ), hereby confirms that the above-mentioned product is in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation conforms to Annex 2 of Government Regulation 117/2016 Coll. (corresponding to Annex I and Annex II of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned product and the conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified on Page 8.

Použité certifikační schéma / *Product certification scheme applied*:
SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).
SZÚ-1a:2020.00 (based on Scheme 1a of ISO/IEC 17067, which is based on testing and inspection).

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Onderek
Datum: 2026.08.31
17:27:01 +02'00'

Platnost od: 2026-08-31
Valid from:

Ing. Aleš Onderek
vedoucí certifikačního orgánu
Head of Certification Body

Specifikace výrobku / *Product specification*:

Ohřívače vody – typová řada OKC / *Water heaters – OKC type series*:

Výrobek / *Product*		**Příklad označení** / *Example of designation*
Ohřívače vody zásobníkové kombinované: závěsné svislé / *Combined storage water heaters: suspended, vertical*		
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 0,41 m^2		OKC 80 K
OKC	80 až / *to* 220 K	
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 0,41 m^2		OKC 80
OKC	80 až / *to* 220	
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 0,68 m^2		OKC 100 K
OKC	100 až / *to* 220 K	
Objem / *Capacity*: [l]	73 až / *to* 220	
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 0,68 m^2		OKC 100
OKC	100 až / *to* 220	
Objem / *Capacity*: [l]	73 až / *to* 220	
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 1 m^2		OKC 125 R/1 m^2/F2
OKC	100 až / *to* 220 R/1 m^2/F2	
Objem / *Capacity*: [l]	73 až / *to* 220	
OKF	100 až / *to* 220 /1 m^2 2/2 kW	OKF 125/1 m^2 2/2 kW
Objem / *Capacity*: [l]	73 až / *to* 220	
OKC	100 až / *to* 220 R/1 m^2/F4	OKC 125 R/1 m^2/F4
Objem / *Capacity*: [l]	73 až / *to* 220	
OKF	100 až / *to* 220 /1 m^2 2/4 kW	OKF 125/1 m^2 2/4 kW
Objem / *Capacity*: [l]	73 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé / *Electric storage water heaters: suspended, vertical*		
OKC	50 až / *to* 220 E	OKC 200 E
Objem / *Capacity*: [l]	49 až / *to* 220	
OKCE	50 až / *to* 220	OKCE 200
Objem / *Capacity*: [l]	49 až / *to* 220	
OKC	50 až / *to* 220 E/L	OKC 200 E/L
Objem / *Capacity*: [l]	49 až / *to* 220	
OKCE	50 až / *to* 220 LC	OKCE 200 LC
Objem / *Capacity*: [l]	49 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: S-stacionární / *Electric storage water heaters: S-stationary*		
OKC	100 až / *to* 1000 E/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKC 125 E/S
OKCE	100 až / *to* 1000 S/2,2 až / *to* 12 kW	OKCE 125 S/2,2 kW
OKC	100.1 až / *to* 1000.1 E/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKC 125.1 E/S
OKCE	100.1 až / *to* 1000.1 S/2,2 až / *to* 12 kW	OKCE 125.1 S/2,2 kW
Objem / *Capacity*: [l]	98 až / *to* 1000	
Ohřívače vody zásobníkové kombinované: vodorovné / *Combined storage water heaters: horizontal*		
OKC	100 až / *to* 220 K/V	OKC 200 K/V
OKCV	100 až / *to* 220	OKCV 200
OKC	100.1 až / *to* 220.1 K/V	OKC 125.1 K/V
OKCV	100.1 až / *to* 220.1	OKCV 125.1
Objem / *Capacity*: [l]	98 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: vodorovné / *Electric storage water heaters: horizontal*		
OKC	100 až / *to* 220 E/V	OKC 200 E/V

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, www.szutest.cz

Výrobek / *Product*		**Příklad označení** / *Example of designation*
Objem / *Capacity*: [l]	98 až / *to* 220	
OKCEV	100 až / *to* 220	OKCEV 200
Objem / *Capacity*: [l]	98 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé / *Electric storage water heaters: suspended, vertical*		
TO	20.1, 30.1, 20.2, 30.2	TO 20.1; TO 20.2
Objem / *Capacity*: [l]	20,30	
Zásobníky teplé vody: závěsné svislé / *Hot-water storage tanks: suspended, vertical*		
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 1,08 m^2		OKC 100 K/1 m^2
OKC	100 až / *to* 220 K/1 m^2	
Objem / *Capacity*: [l]	95 až / *to* 220	
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 1,08 m^2		OKC 100/1 m^2
OKC	100 až / *to* 220/1 m^2	
Objem / *Capacity*: [l]	95 až / *to* 220	
Zásobníky teplé vody: vodorovné / *Hot-water storage tanks: horizontal*		
OKC	100 až / *to* 220 R/V	OKC 200 R/V
Objem / *Capacity*: [l]	98 až / *to* 220	
OKCV	100 až / *to* 220 NTR	OKCV 200 NTR
Objem / *Capacity*: [l]	98 až / *to* 220	
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
OKC	30 až / *to* 1000 R/S	OKC 200 R/S
OKC	30 až / *to* 1000 NTR	OKC200 NTR
OKC	160 až / *to* 1000 RR/S	OKC 200 RR/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTRR	OKC 200 NTRR
OKC	30 až / *to* 1000 R/BP/S	OKC 200 R/BP/S
OKC	30 až / *to* 1000 NTR/BP	OKC 200 NTR/BP
OKC	30.1 až / *to* 1000.1 R/BP/S	OKC 200.1 R/BP/S
OKC	30.1 až / *to* 1000.1 NTR/BP	OKC 200.1 NTR/BP
OKC	160 až / *to* 1000 RR/BP/S	OKC 200 RR/BP/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTRR/BP	OKC 200 NTRR/BP
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 RR/BP/S	OKC 200.1 RR/BP/S
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 NTRR/BP	OKC 200.1 NTRR/BP
OKC	160 až / *to* 1000 R/F/S	OKC 200 R/F/S
OKF	160 až / *to* 1000 NTR/S	OKF 200 NTR/S
OKC	160 až / *to* 1000.1 R/F/S	OKC 200.1 R/F/S
OKF	160 až / *to* 1000.1 NTR/S	OKF 200.1 NTR/S
Objem / *Capacity*: [l]	30 až / *to* 1000	
Zásobníky teplé vody (horní vývody): stacionární / *Hot-water storage tanks (top outlets): stationary*		
OKC	80 až / *to* 250 R/HV/S	OKC 125 R/HV/S
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	
OKC	80 až / *to* 250 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	
OKC	80.1 až / *to* 250.1 R/HV/S	OKC 125.1 R/HV/S
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	
OKC	80.1 až / *to* 250.1 NTR/HV	OKC 125.1 NTR/HV
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	

Výrobek / *Product*		**Příklad označení** / *Example of designation*
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem / *with a flange and an additional electric heating element*		
OKC	80 až / *to* 1000 K/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKC 200 K/S
OKCE	80 až / *to* 1000 NTR/2,2 až / *to* 12 kW	OKCE 200 NTR/2,2 kW
OKC	80.1 až / *to* 1000.1 K/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKC 200.1 K/S
OKCE	80.1 až / *to* 1000.1 NTR/2,2 až / *to* 12 kW	OKCE 200.1 NTR/2,2 kW
OKC	160 až / *to* 1000 KR/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKC 200 KR/S
OKCE	160 až / *to* 1000 NTRR/2,2 až / *to* 12 kW	OKCE 200 NTRR/2,2 kW
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 KR/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKC 200.1 KR/S
OKCE	160.1 až / *to* 1000.1 NTRR/2,2 až / *to* 12 kW	OKCE 200.1 NTRR/2,2 kW
OKC	80 až / *to* 1000 K/HV/S 2,2 až / *to* 3,3 kW	OKC 100 K/HV/S
OKCE	80 až / *to* 1000 NTR/HV/2,2 až / *to* 3,3 kW	OKCE 100 NTR/HV/2,2 kW
OKC	80.1 až / *to* 1000.1 K/HV/S 2,2 až / *to* 3,3 kW	OKC 100.1 K/HV/S
OKCE	80.1 až / *to* 1000.1 NTR/HV/2,2 až / *to* 3,3 kW	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2 kW
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 1000	
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
OKC	160 až / *to* 1000 R/SOL/S	OKC 500 R/SOL/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTR/SOL	OKC 500 NTR/SOL
OKC	160 až / *to* 1000 RR/SOL/S	OKC 500 RR/SOL/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTRR/SOL	OKC 500 NTRR/SOL
OKC	160 až / *to* 1000 RR/HP/S	OKC 300 RR/HP/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTRR/HP	OKC 300 NTRR/HP
OKC	160 až / *to* 1000 RR/HP/SOL/S	OKC 400 RR/HP/SOL/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTRR/HP/SOL	OKC 400 NTRR/HP/SOL
OKC	160 až / *to* 1000.1 RR/HP/SOL/S	OKC 400.1 RR/HP/SOL/S
OKC	160 až / *to* 1000.1 NTRR/HP/SOL	OKC 400.1 NTRR/HP/SOL
Objem / *Capacity*: [l]	160 až / *to* 1000	
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
OKC	160 až / *to* 500 R/HR 120/S	OKC 200 R/HR 120/S
OKC	160 až / *to* 500 NTR / HR 120	OKC 200 NTR / HR 120
OKC	160 až / *to* 500 RR/HR 120/S	OKC 200 RR/HR 120/S
OKC	160 až / *to* 500 NTRR / HR 120	OKC 200 NTRR / HR 120
Objem / *Capacity*: [l]	160 až / *to* 500	
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
OKC	160 až / *to* 1000 R/HP/S	OKC 200 R/HP/S
OKC	160 až / *to* 1000 NTR/HP	OKC 200 NTR/HP
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 K/HP/S 2,2kW až / *to* 6,6 kW	OKC 200.1 K/HP/S
OKCE	160.1 až / *to* 1000.1 NTR/HP 2,2kW až / *to* 6,6 kW	OKCE 200.1 NTR/HP 2,2kW
OKC	160 až / *to* 1000 K/HP/S 2,2kW až / *to* 6,6kW	OKC 200 K/HP/S
OKCE	160 až / *to* 1000 NTR/HP/2,2kW až / *to* 6,6kW	OKCE 200 NTR/HP 2,2kW
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 R/HP/S	OKC 200.1 R/HP/S
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 NTR/HP	OKC 200.1 NTR/HP
OKC	160.2 až / *to* 1000.2 R/HP/S	OKC 200.2 R/HP/S
OKC	160.2 až / *to* 1000.2 NTR/HP	OKC 200.2 NTR/HP
OKC	160 až / *to* 1000 S	OKC 200 S

Výrobek / *Product*		**Příklad označení** / *Example of designation*
OKCE	160 až / *to* 1000 S	OKCE 200 S
OKC	160.1 až / *to* 1000.1 S	OKC 200.1 S
OKCE	160.1 až / *to* 1000.1 S	OKCE 200.1 S
Objem / *Capacity*: [l]	160 až / *to* 1000	

Ohřívače vody – typová řada OKH / *Water heaters – OKH type series*:

Výrobek / *Product*		**Příklad označení** / *Example of designation*
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé / *Electric storage water heaters: suspended, vertical*		
OKHE	50 až / *to* 220	OKHE 200
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKH	50 až / *to* 220 E	OKH 125 E
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKH	50 až / *to* 220 E/L	OKH 125 E/L
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKH	50 až / *to* 220 F2	OKH 125 F2
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKH	30 až / *to* 120 ONE	OKH 50 ONE
Objem / *Capacity*: [l]	28 až / *to* 98	
OKHE ONE	30 až / *to* 120	OKHE ONE 50
Objem / *Capacity*: [l]	28 až / *to* 98	
OKHE ONE/E	50 až / *to* 220	OKHE ONE/E 80
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKH	50 až / *to* 220 ONE/E	OKH 80 ONE/E
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: S-stacionární / *Electric storage water heaters: S-stationary*		
OKH	80 až / *to* 220 E/S 2,2 až / *to* 12 kW	OKH 200 E/S
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 220	
OKHE	80 až / *to* 220 S/2,2 až / *to* 12 kW	OKHE 200 S/2,2kW
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové kombinované: vodorovné / *Combined storage water heaters: horizontal*		
OKH	100 až / *to* 220 K/V	OKH 200 K/V
Objem / *Capacity*: [l]	100 až / *to* 220	
OKHV	100 až / *to* 220	OKHV 200
Objem / *Capacity*: [l]	100 až / *to* 220	
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: vodorovné / *Electric storage water heaters: horizontal*		
OKH	100 až / *to* 220 E/V	OKH 200 E/V
Objem / *Capacity*: [l]	100 až / *to* 220	
OKHEV	100 až / *to* 220	OKHEV 200
Objem / *Capacity*: [l]	100 až / *to* 220	
Zásobníky teplé vody: závěsné svislé / *Hot-water storage tanks suspended, vertical*		
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 1,08 m^2		OKH 100 K/1 m^2
OKH	100 až / *to* 220 K/1 m^2	
Objem / *Capacity*: [l]	95 až / *to* 220	
s plochou výměníku / *Area of exchanger* 1,08 m^2		OKH 100/1 m^2
OKH	100 až / *to* 220/1 m^2	
Objem / *Capacity*: [l]	95 až / *to* 220	

Výrobek / *Product*		**Příklad označení** / *Example of designation*
OKHE	80 až / *to* 220 NTR/DV	OKHE 125 NTR/DV
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
OKH	80 až / *to* 220 K/DV	OKH 125 K/DV
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
OKH	80 až / *to* 220 NTR/DV	OKH 125 NTR/DV
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
OKH	80 až / *to* 220 R/DV	OKH 125 R/DV
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
OKH	80 až / *to* 220 R/HV/S	OKH 125 R/HV/S
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
OKH	80 až / *to* 220 NTR/HV	OKH 125 NTR/HV
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
OKH	80 až / *to* 220 K/HV/S	OKH 125 K/HV/S
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
OKHE	80 až / *to* 220 NTR/HV	OKHE 125 NTR/HV
Objem / *Capacity*: [l]	87 až / *to* 220	
Zásobníky teplé vody: vodorovné / *Hot-water storage tanks: horizontal*		
OKH	100 až / *to* 220 R/V	OKH 200 R/V
Objem / *Capacity*: [l]	100 až / *to* 220	
OKHV	100 až / *to* 220 NTR	OKHV 200 NTR
Objem / *Capacity*: [l]	100 až / *to* 220	
Zásobníky teplé vody: stacionární / *Hot-water storage tanks: stationary*		
pomocné elektrické topné těleso / *Additional electric heating element*		OKH 160 K/S
OKH	80 až / *to* 250 K/S 2,2 až / *to* 6,6 kW	
OKHE	80 až / *to* 250 NTR/2,2 až / *to* 6,6 kW	OKHE 160 NTR/2,2 kW
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	
OKH	160 až / *to* 250 KR/S 2,2 až / *to* 6,6 kW	OKH 200 KR/S
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	
OKHE	160 až / *to* 250 NTRR/2,2 až / *to* 6,6 kW	OKHE 200 NTRR/2,2 kW
Objem / *Capacity*: [l]	80 až / *to* 250	
Ohřívače vody zásobníkové tlakové / *Pressure storage water heaters*		
připojení nad odběrné místo / *Connection above the supply point*		TO 15 UP
TO UP	15	
Objem / *Capacity*: [l]	14,8	
připojení pod odběrné místo / *Connection under the supply point*		TO 15 IN
TO IN	15	
Objem / *Capacity*: [l]	14,9	
Ohřívače vody zásobníkové beztlakové / *Pressureless storage water heaters*		
připojení nad odběrné místo / *Connection above the supply point*		BTO 10 UP
BTO UP	5, 10	
Objem / *Capacity*: [l]	5,5; 9,8	
připojení pod odběrné místo / *Connection under the supply point*		BTO 10 IN
BTO IN	5, 10	
Objem / *Capacity*: [l]	5,7; 9,9	

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, www.szutest.cz

Výrobek / *Product*		Příklad označení / *Example of designation*
Ohřívače vody průtokové elektrické / *Electric instantaneous water heaters*		
PTO	3,5; 5; 6,5; 8	PTO 3,5
Objem / *Capacity*: [l]	neuvádí se / *Not specified*	

Ohřívače vody – typová řada SMART / *Water heaters – SMART type series*

Výrobek / *Product*		Příklad označení / *Example of designation*
Ohřívače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé / *Electric storage water heaters: suspended, vertical*		
OKHE	50 až / *to* 220 SMART	OKHE 200.1 SMART
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKHE	50 až / *to* 220 SMART	OKHE 200 SMART
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKCE	50 až / *to* 220 SMART	OKCE 125 SMART
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKC	50 až / *to* 220 SMART	OKC 125 SMART
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKHE ONE	50 až / *to* 220 SMART	OKHE ONE 100 SMART
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	
OKH ONE	50 až / *to* 220 SMART	OKH 100 ONE/SMART
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 220	

Akumulační nádrže – typová řada / ***Storage tanks – type series***

Výrobek / *Product*		Příklad označení / *Example of designation*
Akumulační nádrže: stacionární (provedení v1 až v30) / *Storage tanks: stationary (versions v1 to v30)*		
NAD	20 až / *to* 4000 (v1 - v30)	NAD 100 v1
UKV	200 až / *to* 500	UKV 400
NADO	50 až / *to* 4000 (v1 - v30)	NADO 500/140 v1
NADE	50 až / *to* 4000 (v1 - v30)	NADE 500 v1
NADOE	50 až / *to* 4000 (v1 - v30)	NADOE 500/140 v1
NADS	50 až / *to* 4000 (v1 - v30)	NADS 800 v3
NADOS	50 až / *to* 4000 (v1 - v30)	NADOS 800/140 v2
Objem / *Capacity*: [l]	50 až / *to* 4000 (v1 - v30)	

Systémové jednotky / *System units*

Výrobek / *Product*		Příklad označení / *Example of designation*
Bez zásobníků / *Without storage tanks*		
	Typ podle výkonu tepelného čerpadla / *Type based on heat pump capacity*	
HUBERT monoblock	*	HUBERT monoblock
HUBERT split	6, 8-12, 16	HUBERT 8-12 split
HUBERT monoblock +	*	HUBERT monoblock +
HUBERT split +	6, 8-12, 16	HUBERT 8-12 split +
* -výkon se neuvádí / Power output not specified		

Výrobek / *Product*			Příklad označení / *Example of designation*
Se zásobníky / *With storage tanks*			
	Objem zásobníku teplé vody *Hot water tank capacity* [l]:	Objem vyrovnávacího zásobníku *Capacity of the buffer tank* [l]:	
HMTM	160 až / *to* 500	40 až / *to* 120	HMTM 250/50
HMTS-6	160 až / *to* 500	40 až / *to* 120	HMTS 250/50-6
HMTS-8-12	160 až / *to* 500	40 až / *to* 120	HMTS 250/50-8-12
HMTS-16	160 až / *to* 500	40 až / *to* 120	HMTS 250/50-16

Topné příruby a topné jednotky */ Heating flanges and heating units*

TPK – topná příruba s keramickými tělesy / H*eating flange with ceramic heating elements*	
TPK	150-8/1 až / *to* 6,6 kW
TPK	168-8/1 až / *to* 6,6 kW
TPK	210-12/1 až / *to* 12 kW
TPK	150.1-8/1 až / *to* 6,6 kW
TPK	168.1-8/1 až / *to* 6,6 kW
TPK	210.1-12/1 až / *to* 12 kW
TJ – šroubovací topná jednotka / *Screw-in heating unit*	
TJ	6/4"- 2 až / *to* 15kW
TJ	6/4" / FV 2 až / *to* 15kW
TJ	6/4" S - 2,5 kW
TJ	6/4" E - 3,3 až / *to* 15 kW
TJ	2" - 2 až / *to* 15 kW
TJ	2" / FV 2 až / *to* 15 kW

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Splnění požadavků nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (směrnice 2014/30/EU) bylo odvozeno ze splnění požadavků použitých norem, které jsou uvedeny na 1. straně certifikátu. Novelizace některého z uvedených normativních dokumentů, zejména novelizace norem nebo vydání nových norem, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vydán. V takovém případě je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. až 8. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu SZÚ se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u nichž byla provedena bez souhlasu SZÚ změna ovlivňující shodu s použitými normami a technickými předpisy.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

Tento dokument je zabezpečený a po elektronickém podepsání chráněný proti změnám. Platnost elektronického podpisu ověříte kliknutím na jeho ikonu.

Platnost certifikátu můžete ověřit přes tento QR kód.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

Fulfilment of the requirements of Government Regulation 117/2016 Coll. (Directive 2014/30/EU) has been derived from fulfilment of the requirements of the standards applied, as specified on Page 1 of the Certificate. Amendments to any of the normative documents listed, in particular amendments to the standards or issuance of new standards may change the circumstances under which the Certificate was issued. In such a case, the usability of the Certificate must be reviewed.

The Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 to 8. This also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials. This document may be copied in its entirety without written consent of the SZÚ. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may be sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the products changed without the consent of the SZÚ in such a way that the conformity with the standards and technical regulations applied has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions relating to the products covered by this Certificate.

This document is secure and protected against changes after being electronically signed. You can verify the validity of the electronic signature by clicking on its icon.

You can verify the validity of the certificate using this QR code.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, www.szutest.cz